
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń warsztatowych w budynku nr 1
ADRES INWESTYCJI : 72-010 POLICE ul.Fabryczna 21
INWESTOR : Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp z o.o.
ADRES INWESTORA : Police ul.Fabryczna 21
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń warsztatowych w budynku nr 1 w części A					
1	45400000-1	POMIESZCZENIE 26 - ŚLUSARNIA			
1	Kalkulacja własna	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia.	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m²		
		60	m²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²	m²		
		121.5	m²	121.500	
				RAZEM	121.500
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m²		
		121.5	m²	121.500	
				RAZEM	121.500
5	KNR 4-01 d.1 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m²		
		1	m²	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m²		
		64.5	m²	64.500	
				RAZEM	64.500
7	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m²		
		57	m²	57.000	
				RAZEM	57.000
8	KNR 4-01 d.1 1206-05	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POLYSK	m²		
		49.1	m²	49.100	
				RAZEM	49.100
9	KNR-W 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien	m²		
		4	m²	4.000	
				RAZEM	4.000
2	45400000-1	POMIESZCZENIE SPRZĄTACZEK nr 27			
11	Kalkulacja własna	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia.	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m²		
		20	m²	20.000	
				RAZEM	20.000
13	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²	m²		
		46.6+18.9	m²	65.500	
				RAZEM	65.500
14	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m²		
		65.5	m²	65.500	
				RAZEM	65.500
15	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m²		
		46.6	m²	46.600	
				RAZEM	46.600
16	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m²		
		18.9	m²	18.900	
				RAZEM	18.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 d.2 1206-05	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK 37.1	m ² m ²	 37.100	
				RAZEM	37.100
18	KNR-W 4- d.2 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm 2	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
3	45442100- 8	POMIESZCZENIE 29 węzeł cieplny			
19	KNR-W 4- d.3 01 1216- 01	Zabezpieczenie posadzki folią 57	m ² m ²	 57.000	
				RAZEM	57.000
20	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 64.5+57	m ² m ²	 121.500	
				RAZEM	121.500
21	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 121.5	m ² m ²	 121.500	
				RAZEM	121.500
22	KNR 4-01 d.3 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 3	m ² m ²	 3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 64.5	m ² m ²	 64.500	
				RAZEM	64.500
24	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 57	m ² m ²	 57.000	
				RAZEM	57.000
25	KNR 4-01 d.3 1206-05	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK 49.1	m ² m ²	 49.100	
				RAZEM	49.100
26	KNR-W 4- d.3 01 1212- 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	45442100- 8	SPAWALNIA POMIESZCZENIE nr 9			
27	Kalkulacja własna d.4	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 4- d.4 01 1216- 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
29	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 60.3+33.6	m ² m ²	 93.900	
				RAZEM	93.900
30	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 93.9	m ² m ²	 93.900	
				RAZEM	93.900
31	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 60.3	m ² m ²	 60.300	
				RAZEM	60.300
32	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 33.6	m ² m ²	 33.600	
				RAZEM	33.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.4	KNR 4-01 1206-05	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POLYSK 45.7	m ² m ²	 45.700	
				RAZEM	45.700
5	45400000-1	REGENERACJA POMIESZCZENIE nr 12			
34 d.5	Kalkulacja własna	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.5	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią 60	m ² m ²	 60.000	
				RAZEM	60.000
36 d.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 66+61.5	m ² m ²	 127.500	
				RAZEM	127.500
37 d.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. 127.5	m ² m ²	 127.500	
				RAZEM	127.500
38 d.5	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 66	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
39 d.5	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 61.5	m ² m ²	 61.500	
				RAZEM	61.500
40 d.5	KNR 4-01 1206-05	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POLYSK 53.3	m ² m ²	 53.300	
				RAZEM	53.300
6	45400000-1	MAGAZYN CZĘŚCI ZAMIENNYCH POMIESZCZENIE nr 33 - bez kantorka magazyniera			
41 d.6	Kalkulacja własna	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia. 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
42 d.6	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią 192.5	m ² m ²	 192.500	
				RAZEM	192.500
43 d.6	KNR 0-25 0402-02 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian szklanych do malowania - zeskrobanie papierowych nalepek, plakatów itp oraz czyszczenie ręczne powierzchni pionowych 47	m ² m ²	 47.000	
				RAZEM	47.000
44 d.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 92.8+367.7	m ² m ²	 460.500	
				RAZEM	460.500
45 d.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 460.5	m ² m ²	 460.500	
				RAZEM	460.500
46 d.6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000
47 d.6	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 92.9	m ² m ²	 92.900	
				RAZEM	92.900
48 d.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 367.7	m ² m ²	 367.700	
				RAZEM	367.700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.6	KNR 4-01 1206-05	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK 72.4	m ² m ²	 72.400	 72.400
50 d.6	KNR 4-01 1206-02 - analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni szklanych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 POŁYSK 47	m ² m ²	 47.000	 47.000
51 d.6	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien 4	m ² m ²	 4.000	 4.000
7		WYPOŻYCZALNIA NARZĘDZI POMIESZCZENIE nr 34		RAZEM	4.000
52 d.7	Kalkulacja własna	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
53 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią 80	m ² m ²	 80.000	 80.000
54 d.7	KNR 0-25 0402-02 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian szklanych do malowania - zeszkrobanie papierowych nalepek, plakatów itp oraz czyszczenie ręczne powierzchni pionowych 22.6	m ² m ²	 22.600	 22.600
55 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 82.2+64.8	m ² m ²	 147.000	 147.000
56 d.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 147	m ² m ²	 147.000	 147.000
57 d.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 64.8	m ² m ²	 64.800	 64.800
58 d.7	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 82.2	m ² m ²	 82.200	 82.200
59 d.7	KNR 4-01 1206-05	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK 50.4	m ² m ²	 50.400	 50.400
60 d.7	KNR 4-01 1206-02 - analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni szklanych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 POŁYSK 22.6	m ² m ²	 22.600	 22.600
8		WARSZTAT MECHANICZNY POMIESZCZENIE nr 35		RAZEM	22.600
61 d.8	Kalkulacja własna	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia. 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
62 d.8	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią 70	m ² m ²	 70.000	 70.000
63 d.8	KNR 0-25 0402-02 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian szklanych do malowania - zeszkrobanie papierowych nalepek, plakatów itp oraz czyszczenie ręczne powierzchni pionowych 112.8	m ² m ²	 112.800	 112.800
64 d.8	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 69.4+13	m ² m ²	 82.400	 82.400
65 d.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 82.4	m ² m ²	 82.400	 82.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
66	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 13	m ²	RAZEM	82.400
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
67	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 69.4	m ²		
			m ²	69.400	
				RAZEM	69.400
68	KNR 4-01 d.8 1206-05	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK 10.1	m ²		
			m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
69	KNR 4-01 d.8 1206-02 - analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni szklanych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 POŁYSK 112.8	m ²		
			m ²	112.800	
				RAZEM	112.800
9		SILNIKOWNIA POMIESZCZENIE nr 36			
70	Kalkula- d.9 cja włas- na	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR-W 4- d.9 01 1216- 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią 190	m ²		
			m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
72	KNR 0-25 d.9 0402-02 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian szklanych do malowania - zeszkrobanie papierowych nalepek, plakatów itp oraz czyszczenie ręczne powierzchni pionowych 90.7	m ²		
			m ²	90.700	
				RAZEM	90.700
73	KNR 4-01 d.9 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 14+196.1	m ²		
			m ²	210.100	
				RAZEM	210.100
74	KNR 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 210.1	m ²		
			m ²	210.100	
				RAZEM	210.100
75	KNR 4-01 d.9 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 14	m ²		
			m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
77	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 196.1	m ²		
			m ²	196.100	
				RAZEM	196.100
78	KNR 4-01 d.9 1206-05	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK 10.9	m ²		
			m ²	10.900	
				RAZEM	10.900
79	KNR 4-01 d.9 1206-02 - analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni szklanych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 POŁYSK 90.7	m ²		
			m ²	90.700	
				RAZEM	90.700
10		MAGAZYN SILNIKOWNI POMIESZCZENIE nr 37			
80	Kalkula- d.1 cja włas- 0 na	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
81	KNR-W 4- d.1 01 1216- 0 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
82	KNR 0-25 d.1 0402-02 0 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian szklanych do malowania - zeszkrobanie papierowych nalepek, plakatów itp oraz czyszczenie ręczne powierzchni pionowych 56.4	m ²		
			m ²	56.400	
				RAZEM	56.400
83	KNR 4-01 d.1 1202-09 0	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 8.6+13	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
84	KNR 4-01 d.1 1204-08 0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 21.6	m ²		
			m ²	21.600	
				RAZEM	21.600
85	KNR 4-01 d.1 1202-07 0	Skasowanie wykwitów (zacieków) 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR 4-01 d.1 1204-02 0	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 13	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
87	KNR 4-01 d.1 1204-01 0	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 8.6	m ²		
			m ²	8.600	
				RAZEM	8.600
88	KNR 4-01 d.1 1206-05 0	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POLYSK 10.1	m ²		
			m ²	10.100	
				RAZEM	10.100
89	KNR 4-01 d.1 1206-02 - 0 analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni szklanych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 POLYSK 56.4	m ²		
			m ²	56.400	
				RAZEM	56.400
11		MGAZYN OGUMIENIA POMIESZCZENIE nr 38			
90	Kalkulacja własna	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia. 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR-W 4- d.1 01 1216- 1 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folia 25	m ²		
			m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
92	KNR 0-25 d.1 0402-02 1 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian szklanych do malowania - zeszkrobanie papierowych nalepek, plakatów itp oraz czyszczenie ręczne powierzchni pionowych 51.7	m ²		
			m ²	51.700	
				RAZEM	51.700
93	KNR 4-01 d.1 1202-09 1	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 33.6	m ²		
			m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
94	KNR 4-01 d.1 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. 33.6	m ²		
			m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
95	KNR 4-01 d.1 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 10.3	m ²		
			m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
96	KNR 4-01 d.1 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 22.3	m ²		
			m ²	22.300	
				RAZEM	22.300
97	KNR 4-01 d.1 1206-05 1	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POLYSK 10.1	m ²		
			m ²	10.100	
				RAZEM	10.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98	KNR 4-01 d.1 1206-02 - 1 aanalogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni szklanych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 POLYSK 51.7	m ²		
			m ²	51.700	
				RAZEM	51.700
12		TAPICERNA POMIESZCZENIE nr 39			
99	Kalkula- d.1 cja włas- 2 na	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
100	KNR-W 4- d.1 01 1216- 2 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m ²		
		28	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
101	KNR 0-25 d.1 0402-02 2 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian szklanych do malowania - zeszkrobanie papierowych nalepek, plakatów itp oraz czyszczenie ręczne powierzchni pionowych 45.1	m ²		
			m ²	45.100	
				RAZEM	45.100
102	KNR 4-01 d.1 1202-09 2	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		28.6+15.6	m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
103	KNR 4-01 d.1 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		44.2	m ²	44.200	
				RAZEM	44.200
104	KNR 4-01 d.1 1204-02 2	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 15.6	m ²		
			m ²	15.600	
				RAZEM	15.600
105	KNR 4-01 d.1 1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 28.6	m ²		
			m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
106	KNR 4-01 d.1 1206-05 2	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POLYSK 12.6	m ²		
			m ²	12.600	
				RAZEM	12.600
107	KNR 4-01 d.1 1206-02 - 2 aanalogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni szklanych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 POLYSK 45.1	m ²		
			m ²	45.100	
				RAZEM	45.100
13		MAGAZYN PODRĘCZNY TAPICERNI nr 39A			
108	Kalkula- d.1 cja włas- 3 na	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNR-W 4- d.1 01 1216- 3 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
110	KNR 0-25 d.1 0402-02 3 analogia	Przygotowanie powierzchni ścian szklanych do malowania - zeszkrobanie papierowych nalepek, plakatów itp oraz czyszczenie ręczne powierzchni pionowych 45.1	m ²		
			m ²	45.100	
				RAZEM	45.100
111	KNR 4-01 d.1 1202-09 3	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
112	KNR 4-01 d.1 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		19.2	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
113	KNR 4-01 d.1 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 6.2	m ²		
			m ²	6.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m ²	RAZEM	6.200
d.1	1204-01	13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
115	KNR 4-01	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK	m ²		
d.1	1206-05	5.5	m ²	5.500	
				RAZEM	5.500
116	KNR 4-01	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni szklanych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 POŁYSK	m ²		
d.1	1206-02 -	45.1	m ²	45.100	
3	analogia			RAZEM	45.100
14		WARSZTAT KONSERWATORA POMIESZCZENIE nr 40			
117	Kalkulacja własna	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia.	kpl		
d.1	4	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR-W 4-	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m ²		
d.1	01 1216-	33	m ²	33.000	
4	01			RAZEM	33.000
119	KNR 0-25	Przygotowanie powierzchni ścian szklanych do malowania - zeszkrobanie papierowych nalepek, plakatów itp oraz czyszczenie ręczne powierzchni pionowych	m ²		
d.1	0402-02	50.8	m ²	50.800	
4	analogia			RAZEM	50.800
120	KNR 4-01	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	33.1+28.1	m ²	61.200	
4				RAZEM	61.200
121	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
d.1	1204-08	61.2	m ²	61.200	
4				RAZEM	61.200
122	KNR 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	1.6	m ²	1.600	
4				RAZEM	1.600
123	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m ²		
d.1	1204-02	28.1	m ²	28.100	
4				RAZEM	28.100
124	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m ²		
d.1	1204-01	33.1	m ²	33.100	
4				RAZEM	33.100
125	KNR 4-01	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK	m ²		
d.1	1206-05	16.1	m ²	16.100	
4				RAZEM	16.100
126	KNR 4-01	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni szklanych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 POŁYSK	m ²		
d.1	1206-02 -	50.8	m ²	50.800	
4	analogia			RAZEM	50.800
127	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
d.1	01 1212-	2	m	2.000	
4	28			RAZEM	2.000
128	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1215-04	4	m ²	4.000	
4				RAZEM	4.000
15		WARSZTAT POMIESZCZENIE nr 46			
129	Kalkulacja własna	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia.	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
130	KNR-W 4- d.1 01 1216- 5 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m ²		
		30	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
131	KNR 4-01 d.1 1202-09 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		77.1	m ²	77.100	
				RAZEM	77.100
132	KNR 4-01 d.1 1204-08 5	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		77.1	m ²	77.100	
				RAZEM	77.100
133	KNR 4-01 d.1 1204-02 5	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m ²		
		41.6	m ²	41.600	
				RAZEM	41.600
134	KNR 4-01 d.1 1204-01 5	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m ²		
		35.5	m ²	35.500	
				RAZEM	35.500
135	KNR 4-01 d.1 1215-04 5	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		4	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
16		NAPRAWA AGREGATÓW GRZEWczych POMIESZCZENIE nr 44			
136	KNR-W 4- d.1 01 1216- 6 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m ²		
		42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
137	KNR 4-01 d.1 1202-09 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		51.6+68.9	m ²	120.500	
				RAZEM	120.500
138	KNR 4-01 d.1 1204-08 6	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		120.5	m ²	120.500	
				RAZEM	120.500
139	KNR 4-01 d.1 1204-02 6	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m ²		
		51.6	m ²	51.600	
				RAZEM	51.600
140	KNR 4-01 d.1 1204-01 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS	m ²		
		68.9	m ²	68.900	
				RAZEM	68.900
141	KNR 4-01 d.1 1206-05 6	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK	m ²		
		54.2	m ²	54.200	
				RAZEM	54.200
17		STOLARNIA POMIESZCZENIE 43			
142	Kalkula- d.1 cja włas- 7 na	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
143	KNR-W 4- d.1 01 1216- 7 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m ²		
		54	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000
144	KNR 4-01 d.1 1202-09 7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		50.6+84.4	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145	KNR 4-01 d.1 1204-08 7	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		135	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
146	KNR 4-01 d.1 1204-02 7	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALEK WEISS	m ²		
		50.6	m ²	50.600	
				RAZEM	50.600
147	KNR 4-01 d.1 1204-01 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALEK WEISS	m ²		
		84.4	m ²	84.400	
				RAZEM	84.400
148	KNR 4-01 d.1 1206-05 7	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK	m ²		
		63.8	m ²	63.800	
				RAZEM	63.800
149	KNR-W 4- d.1 01 1212- 7 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
150	KNR 4-01 d.1 1215-04 7	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
18		WARSZTAT OPON POMIESZCZENIE nr 42			
151	Kalkula- d.1 cja włas- 8 na	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia.	kpł		
		1	kpł	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR-W 4- d.1 01 1216- 8 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
153	KNR 4-01 d.1 1202-09 8	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		84.4+48.6	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
154	KNR 4-01 d.1 1204-08 8	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków	m ²		
		133	m ²	133.000	
				RAZEM	133.000
155	KNR 4-01 d.1 1204-02 8	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALEK WEISS	m ²		
		48.6	m ²	48.600	
				RAZEM	48.600
156	KNR 4-01 d.1 1204-01 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALEK WEISS	m ²		
		84.4	m ²	84.400	
				RAZEM	84.400
157	KNR 4-01 d.1 1206-05 8	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK	m ²		
		61.1	m ²	61.100	
				RAZEM	61.100
158	KNR-W 4- d.1 01 1212- 8 28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o śr. do 50 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
159	KNR 4-01 d.1 1215-04 8	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
19		STOŁÓWKA POMIESZCZENIE nr 41			
160	KNR-W 4- d.1 01 1216- 9 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią	m ²		
		6.2*6.2	m ²	38.440	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
161	KNR 4-01 d.1 1204-08 9	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 101.6	m ²	RAZEM	38.440
			m ²	101.600	
162	KNR 4-01 d.1 1204-02 9	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 101.6	m ²	RAZEM	101.600
			m ²	101.600	
163	KNR 4-01 d.1 1215-04 9	Mycie po robotach malarskich okien 6	m ²	RAZEM	101.600
			m ²	6.000	
20		POMIESZCZENIA nr 17 i 18 Dyr Techn & Mistrz		RAZEM	6.000
164	Kalkulacja własna d.2 cja własna 0	Przestawienie, wyniesienie i ponowne wniesienie urządzeń i wyposażenia. 1	kpl		
			kpl	1.000	
165	KNR-W 4- d.2 01 1216- 0 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią 30.4	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	30.400	
166	KNR 4-01 d.2 1204-08 0	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 37.8+33.8+43.4	m ²	RAZEM	30.400
			m ²	115.000	
167	KNR 2 d.2 1402-03 0	Malowanie farbą lateksową ścian. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 matt 115	m ²	RAZEM	115.000
			m ²	115.000	
168	KNR 4-01 d.2 1215-04 0	Mycie po robotach malarskich okien 8	m ²	RAZEM	115.000
			m ²	8.000	
21		KORYTARZE		RAZEM	8.000
169	KNR-W 4- d.2 01 1216- 1 01	Zabezpieczenie posadzki i wyposażenia folią 230	m ²		
			m ²	230.000	
170	KNR 4-01 d.2 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 231+291	m ²	RAZEM	230.000
			m ²	522.000	
171	KNR 4-01 d.2 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 231+291	m ²	RAZEM	522.000
			m ²	522.000	
172	KNR 4-01 d.2 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 231	m ²	RAZEM	522.000
			m ²	231.000	
173	KNR 4-01 d.2 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów. Farba akrylowa biała np BRILUX MALER WEISS 291	m ²	RAZEM	231.000
			m ²	291.000	
174	KNR 4-01 d.2 1206-05 1	Malowanie lamperii farbą lateksową. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK 222.7	m ²	RAZEM	291.000
			m ²	222.700	
175	NNRNKB d.2 202 2027- 1 04	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 75 315.3	m ²	RAZEM	222.700
			m ²	315.300	
176	KNR 0-33 d.2 0121-01 1	Ochrona narożników wypukłych	m	RAZEM	315.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		96	m	96.000	
				RAZEM	96.000
177	NNRNKB d.2 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		187.3+134.2	m ²	321.500	
				RAZEM	321.500
178	KNR 2 d.2 1402-03 1	Dwukrotne malowanie farbą lateksową białą podłoża gipsowych. Farba lateksowa w pierwszej klasie zmywalności np. DEKORAL AKROTYX 3000 matt	m ²		
		187.3	m ²	187.300	
				RAZEM	187.300
179	KNR 4-01 d.2 1206-02 - 1 analogia	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni gipsowych. Kolor ustalony z Zamawiającym. Farba lateksowa kolor w pierwszej klasie zmywalności np. BRILUX 992 POŁYSK	m ²		
		134.2	m ²	134.200	
				RAZEM	134.200
180	KNR 4-01 d.2 1212-31 1	Malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
181	KNR 4-01 d.2 1212-02 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub lateksową w pierwszej klasie ścieralności - kolor jak lamperia powierzchni metalowych - drzwi.	m ²		
		86	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
182	KNR-W 2- d.2 02 1115- 1 02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		63.9	m	63.900	
				RAZEM	63.900
22		PRACE UZUPEŁNIAJĄCE			
183	Analiza d.2 własna 2	Naprawa obróbek świetlików dachowych wraz uszczelnieniem styku naświetla z dachem i stropem.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
184	KNR 4-04 d.2 1101-02 2	Transport gruzu i odpadów budowlanych z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
185	KNR 4-04 d.2 1101-05 2	Transport gruzu i odpadów budowlanych z terenu budowy przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
		Krotność = 10	m ³	3.000	
		3		RAZEM	3.000
186	Analiza d.2 własna 2	Utylizacja gruzu i odpadów budowlanych	m ³		
		3	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
187	KNR 2-02 d.2 1611-04 2	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 10 m	kol.		
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
188	KNR 2-02 d.2 r.16 2 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.: 7, 24, 32, 48, 67, 77, 140, 156, 173)			
189	KNR 2-02 d.2 r.16 2 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.: 175)			
23					